



dentudantudantud





Désignation Raidin de Perse blanc

Clos 4 Planche 13 coté S Nº 4

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 7-9-59

Charge:

S. 112

22

32

42

Saible 5

Raisin de Perse blane

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S No 4

Vigueur:

Date de mâturité Vendange le 12.9.60

Charge

S. 1 3

2 3

4 0

5

Raisin de Perse blane

Désignation

Clos 4 Planche 13 côté S Nº 4

Vigueur: 2

Date de mâturité 2 9,61 (4)

Charge: Po

s. 17

27

39

43

50

Désignation: Raini de Perse blance
Clos 4 Planche 13 Rang 5 Souche 4
Vigueur: Se G. 8. 6 2

Date de Maturité: 10 9.62 (+1)

Pourriture: O

GRAPPE: G. M. - P. L. M. - C. to;

BAIE: TG. G. M. - P.

BD. - Gr. - RB - Rg. - N.

Charge:

8 1 6 saveur: 8 m. - ar - fox - herb.

8 2 5 Disc - sph - ell - Ov.

Chov - oyl - fus.

8 3 6

8 4 14 avec pépins - apyràna

8 5 4 jus: inc. - coloré.

Débignation: Raisin de Poure Jéane

Clos de planche 13 Rang \$4 Souche

Vigneur: 4

Date de véraison: 2.863

Date de maturité: 16.363

Pourriture: 1

GRAPPE - G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

b saveur: 8 - m - ar - fox - herb.

s 1 45 dis. - sph. - Gll. - Cv.


Obov. - cyl - fus.
s 2 16

avec papins - apyrène

s 3 12

s 4 12 jus: inc. - coloré

s 5 9



Raisin de Perse blanc

1	! Nombre ! Total	1			D A	TES			
1		23.3	1 26.3	128-3	1313	ř 1	1	1	1
1 1	1 4 .	.0.	1 .0 .	1.1:	1 . 2 .	!	1	1	1
1 2	13.	1 . 3 .	.0.	1.0.	i . 1.		1	i	1
1 3	15.	\$	1 ./ .	1.3.	1 .4.		1	1	i
1 4	140	1 . 0.	1 .4 .	1.2.	.2.	1	1	1	1
orlie -5	1		1		1		1		
Collée >5	1	1	1	1	!	1	1	1	i ,

事 0 6 31-3-59

	Nombre	D A T E S												
	Total	1813	1213	124.3	1 26.3	29/3 !	1 1							
1	16	10	0 1	12	12	4 1	1 1	-						
2	1 4	1 0	1 0	12	1 2	2, 1	1 1							
3	16	1 1 0	10	12	1 2	1 7 1	1 1							
4	1 4	0	10	1.4	11	2	1 1							
5	1 4	13	3	1 4	14	4 1	06. 28-3-60							

Année: 1961 Raisin de Perise Manc

Emplacement: Cl4 Pl 13 54

	Nombre total!					DAT	ES	7.4	11.4	
l	111	D	. 0	1 1	2	2	: 3	! 6	9 . !	
2	18 !	0	! 0 -	! 11	3	3	! 3	! 3	1 4 1	
3	1-11	0	. 0	102	4	5	! 5	! 5	! ? !!	
4	10	0	! 0	! 1	1	2	! 2	! 4	1 5 1	
5	! 4 !	A	! 2	1 3	4	4	! 4	! 4	! 1!	
5	i i						!	!	1 1	
<i>[</i>	1 1		!	1			!	!	!!!	
3	! i		!	1			!	1 00 3	1.4-61 tx	
9	!!!		!	!		!	!	! The o	di di di	
LO	1 1		1	!			1	1 +	33	
	i		1	1			1	1	ii	

Raisin de Perse blanc

Année 1962 N° Planche el 4 P13 S4 ... côts

1 7 5-						-	Å	T	E	\$							- 1
! ! ! !	tal !	10.4	116-4	1	2141		1			1		1			1		1
[] [1] ,	13. 1	0.	1 5	1	7.4:		. 1	,		1		. 1			1 .	•	- 1
1/2 1	14.	1.	15.	1	6.21		. I	,		1		. !			1 .		1
Money 3 .	12	0.	1 6 .x	1	+. + 1		. 1	•		1		. 1	•	•	1 .		1
i \4 ! %	13	0.	11.	1	5. !	. *	. i			!	*	. !		٠	1 .	٠	1
1 5 1 .	6.	1.	1.4.	1	. 4. Li		* 1 1		٠	1	•	. i	•	٠	1 .		!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	!			1	!		!		===	- <u>!</u> -	****				1	===	==!

Désignation :

Raisin de Perse blanc

clus 4

WASSAL

Planche 13 Côté 5 No 6 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - spanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 9 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3)cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

21 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7)duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - ouivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mare 4.5.57

Nº ordre

Raisin de Perse blanc

Désignation:

VASSAL CL4 Planche 13 côté 8 Nº 4 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Planc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (P) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 19.5.58

Nº ordre

Désignation :

Raisin de Perse blanc.

VASSAL CL4 Planche 13 côté SNº 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr0dite 8 - Femelle 9.

Remas 59

Nº ordre

Raisin de Perse blanc-

Désignation

VASSAL 4 planche /3 côté S No 4 souche (1)2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ② - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre = seteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ∅ - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3).
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3. Vent
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/memoru: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Yndren le 19-6-1958

Raisin de Perse blanc No d'ordre

Désignation

VASSAL C/4 planche /3 côté S Nº 4 souche D 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule nen visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle celoré 4 - non celoré 5

- 26 Très grosse (1) Gresse (2) Meyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovelde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 34 A saveur neutre O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle leng 1 meyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 0 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident O- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : celoré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

Raisin de Perse blanc Planche côté Rang 4.1354.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 5.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (; à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gausseand 11/60

```
. . . . Désignation: Raisin de Perse Manc
       . . . Vas. Cl4Pl 13 54, Vign.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
           . . . . 1)-3-3.
16 - Dents : Forme
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents: S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1 - (2) - (3).
           Forme : (4) - 5.
           Médiane/Hase : 6 - 7 - 8.
```

ennes 58.